

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС CN.AG16.B00222

Срок действия с 05.09.2018

по 04.09.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции
"ИнтерТестСтрой+", адрес: 141021, РОССИЯ, Московская область, Мытищи район, город
Мытищи, ул. Благовещенская, 19, пом. 14, фактический адрес: 129329, РОССИЯ, город
Москва, проезд. Игарский, 2, 1, помещение № 1, комнаты №№ 32, 33, телефон:
4991805211, факс: 4991805211, электронная почта: itssert@mail.ru, регистрационный
номер: RA.RU.11AG16, выдан: 11.05.2016

№ 0063609

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛАММИН» (договор уполномоченного
лица № 1/1 от 04.05.2018 г), адрес местонахождения и осуществления деятельности: 602205,
РОССИЯ, Владимирская область, г. Муром, Меленковское шоссе, д. 21, ОГРН: 1143334001470,
телефон: (49234)4-20-96, (49234)4-60-17, (49234)4-21-08, электронная почта: info@lammin.org

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Zhejiang Youmay Industry and Trade Co., Ltd, адрес местонахождения и
осуществления деятельности: КИТАЙ, No.6 Hardware Road, Hardware Machinery Industrial Area, Wuyi,
Zhejiang, China

ПРОДУКЦИЯ Радиаторы отопления алюминиевые торговой марки
"Lammin", модели ECO AL350-80, ECO AL500-80, ECO AL500-100.
Серийный выпуск.
Выпускается по: стандарту JG293-2010

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)

25.21.11.130

код ТН ВЭД
7616991003

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31311-2005

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 1731/2-MX07-18 от 23.05.2018 г.;
1890-MX07-18, 1891-MX07-18, 1892-MX07-18, 1893-MX07-18, 1894-MX07-18, 1895-MX07-18, 1899-MX07-18,
1900-MX07-18, 1901-MX07-18 от 06.07.2018 г., Испытательный центр "Сантехоборудование" ОАО "Научно-
исследовательский институт санитарной техники", регистрационный номер РОСС RU.0001.21MX07, от
31.10.2014; Протоколы испытаний №№ 06.18.125-223/18, 06.18.125-224/18, 06.18.125-237/18 от 30.08.2018 г.,
Испытательный центр "Строительные материалы, конструкции и изделия", регистрационный номер
RA.RU.21HE03; Протокол испытаний № 53Л/3-06.07/18п от 06.07.2018 г. Испытательный Центр
«CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" регистрационный
номер RA.RU.21AI63; Акт анализа состояния производства № 66/05-18 от 01.06.2018 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Знак соответствия наносится на упаковку и в
товаросопроводительной документации. Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92, схема сертификации: 4с



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А. М. Калошкин
подпись

А. М. Калошкин
подпись фамилия

Эксперт (эксперты)

Т. В. Радецкая
подпись

Т. В. Радецкая
подпись фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-CN.AG16.V.00168/19

Срок действия с 23.12.2019 по 22.12.2024



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерТестСтрой», место нахождения 141021, РОССИЯ, Московская область, Мытищи район, город Мытищи, ул. Благовещенская, 19, пом. 14, адрес места осуществления деятельности 129329, РОССИЯ, город Москва, проезд. Игарский, 2, 1, помещение № 1, комнаты №№ 32, 33, регистрационный номер RA.RU.11AG16 от 11.05.2016, телефон +74991805211, адрес электронной почты itsstert@mail.ru № **0076139**

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАММИН" (договор уполномоченного лица № 1 от 04.05.2018), место нахождения 602205, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД МУРОМ, ШОССЕ МЕЛЕНКОВСКОЕ, 21, ОГРН 1143334001470, номер телефона +74923442108, +74923446017, +74923442096, адрес электронной почты info@lammin.org

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD, место нахождения КИТАЙ, HUANGLONG INDUSTRIAL ZONE, WUYI, ZHEJIANG, CHINA

ПРОДУКЦИЯ Радиаторы отопления из литого алюминия торговой марки «Lammin» моделей: ECO AL200-100, ECO AL500-80.
изготовлена в соответствии с JG293-2010
Серийный выпуск

код ОК
25.21.11.130

код ТН ВЭД
7616991003

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31311-2005

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 4871-MX07-19, 4872-MX07-19, 4873-MX07-19, 4874-MX07-19, 4875-MX07-19, 4876-MX07-19 выданных 09.12.2019 испытательной лабораторией Испытательный центр "Сантехоборудование" ОАО "Научно-исследовательский институт санитарной техники" РОСС RU.0001.21MX07; протоколов испытаний №№ 4.1/12-19, 4.2/12-19 выданных 11.12.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Научно-образовательного центра "Теплогазоснабжение и вентиляция" Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» RA.RU.21HM43; протокола испытаний № 4871/1-MX07-19 выдан 09.12.2019 испытательной лабораторией Испытательный центр "Сантехоборудование" ОАО "Научно-исследовательский институт санитарной техники" РОСС RU.0001.21MX07; протокола испытаний № 53Л/3-06.07/18п выдан 06.07.2018 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» RA.RU.21AI63; акт анализа состояния производства 371/10 от 01.10.2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 4с, Знак соответствия наносится на упаковку и в товаросопроводительной документации. Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. продукция
«ИнтерТестСтрой+»
Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

Калошкин Анатолий Михайлович

инициалы, фамилия

Радецкая Татьяна Васильевна

инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС CN.AG16.B00219

Срок действия с 05.09.2018 по 04.09.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции
"ИнтерТестСтрой+", адрес: 141021, РОССИЯ, Московская область, Мытищи район, город
Мытищи, ул. Благовещенская, 19, пом. 14, фактический адрес: 129329, РОССИЯ, город
Москва, проезд. Игарский, 2, 1, помещение № 1, комнаты №№ 32, 33, телефон:
4991805211, факс: 4991805211, электронная почта: itssert@mail.ru, регистрационный
номер: RA.RU.11AG16, выдан: 11.05.2016

№ 0063606

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛАММИН» (договор уполномоченного
лица № 1/1 от 04.05.2018 г), адрес местонахождения и осуществления деятельности: 602205,
РОССИЯ, Владимирская область, г. Муром, Меленковское шоссе, д. 21, ОГРН: 1143334001470,
телефон: (49234)4-20-96, (49234)4-60-17, (49234)4-21-08, электронная почта: info@lammin.org

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Zhejiang Wisdom Industry & Trade Co., Ltd, адрес местонахождения и
осуществления деятельности: КИТАЙ, No.123 South Jingui Road, New West District of Yongkang City,
Zhejiang China

ПРОДУКЦИЯ Радиаторы отопления алюминиевые торговой марки:
"Lammin", модели ECO AL500-80.
Серийный выпуск.
Выпускается по: стандарту JG293-2010

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
25.21.11.130

код ТН ВЭД
7616991003

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31311-2005

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 1731/1-MX07-18 от 19.05.2018 г.;
1881-MX07-18, 1882-MX07-18, 1883-MX07-18 от 06.07.2018 г., Испытательный центр
"Сантехоборудование" ОАО "Научно-исследовательский институт санитарной техники", регистрационный
номер РОСС RU.0001.21MX07, от 31.10.2014; Протокол испытаний № 06.18.125-222/18 от 30.08.2018 г.,
Испытательный центр "Строительные материалы, конструкции и изделия", регистрационный номер
RA.RU.21HE03; Протокол испытаний № 53Л/3-06.07/18п от 06.07.2018 г. Испытательный Центр
«CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"
регистрационный номер RA.RU.21AI63; Акт анализа состояния производства № 64/05-18 от 04.06.2018 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Знак соответствия наносится на упаковку и в
товаросопроводительной документации. Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92, схема сертификации: 4с



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Handwritten signature of A. M. Kaloshkin

А. М. Калошкин

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of T. V. Radetskaia

Т. В. Радецкая

инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ РОСС RU C-CN.AG16.B.00380/22

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАММИН", ООО "ЛАММИН", место нахождения 602240, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД МУРОМ, ШОССЕ МЕЛЕНКОВСКОЕ, 21, ИНН 3334022400, ОГРН 1143334001470, телефон +74923442096, +74923446017, адрес электронной почты info@lammin.org
Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 1/1 от 04.05.2018

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD, место нахождения КИТАЙ, 321200 Huanglong Industrial Zone, Wuyi, Zhejiang, China, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции КИТАЙ, 321200 Huanglong Industrial Zone, Wuyi, Zhejiang, China, 28.897500, 119.768333

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерТестСтрой», место нахождения 141021, РОССИЯ, Московская область, Мытищи район, город Мытищи, ул. Благовещенская, 19, пом. 14, ОГРН 1105029014310, ИНН 5029145569, адрес места осуществления деятельности 129329, РОССИЯ, город Москва, проезд. Игарский, 2, 1, помещение № 1, комнаты №№ 32, 33, регистрационный номер RA.RU.11AG16 от 11.05.2016, телефон +74991805211, адрес электронной почты itssert@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Радиаторы отопления из литого алюминия секционные торговой марки: "Lammin" модели ECO AL500-100, ECO AL350-80 количество секций от 4 до 14 документы, в соответствии с которым изготовлена продукция JG293-2010 наименование типа объекта Серийный выпуск

код ОКПД 2 25.21.11.130
код ТН ВЭД ЕАЭС 7616991003

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.1 - 5.7, 5.10, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА протоколов испытаний № 10/04-22, 11/04-22 выданных 11.04.2022, испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Научно-образовательного центра "Теплогазоснабжение и вентиляция" Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» RA.RU.21HM43, протокол испытаний № 53Л/3-06.07/18п от 06.07.2018 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» RA.RU.21AI63; акт анализа производства 603/04 от 12.04.2022, примененная схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.1 - 5.7, 5.10, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 07.07.2022 ПО 06.07.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Калошкин Анатолий Михайлович
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Радецкий Денис Валерьевич
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-CN.AG16.V.00169/19

Срок действия с 23.12.2019 по 22.12.2024



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерТестСтрой», место нахождения 141021, РОССИЯ, Московская область, Мытищи район, город Мытищи, ул. Благовещенская, 19, пом. 14, адрес места осуществления деятельности 129329, РОССИЯ, город Москва, проезд. Игарский, 2, 1, помещение № 1, комнаты №№ 32, 33, регистрационный номер RA.RU.11AG16 от 11.05.2016, телефон +74991805211, адрес электронной почты itssert@mail.ru

№ 0076140

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАММИН" (договор уполномоченного лица № 1 от 04.05.2018), место нахождения 602205, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД МУРОМ, ШОССЕ МЕЛЕНКОВСКОЕ, 21, ОГРН 1143334001470, номер телефона +74923442108, +74923446017, +74923442096, адрес электронной почты info@lammin.org

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD, место нахождения КИТАЙ, HUANGLONG INDUSTRIAL ZONE, WUYI, ZHEJIANG, CHINA

ПРОДУКЦИЯ Радиаторы отопления биметаллические торговой марки «Lammin» модели: ECO BM500-80. изготовлена в соответствии с JG293-2010 Серийный выпуск

код ОК 25.21.11.130

код ТН ВЭД 7322190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 31311-2005

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 4880-MX07-19, 4881-MX07-19, 4882-MX07-19 выдан 09.12.2019 испытательной лабораторией Испытательный центр "Сантехоборудование" ОАО "Научно-исследовательский институт санитарной техники" РОСС RU.0001.21MX07; протокола испытаний № 4.4/12-19 выдан 11.12.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Научно-образовательного центра "Теплогазоснабжение и вентиляция" Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» RA.RU.21NM43; протокола испытаний № 4880/1-MX07-19 выдан 09.12.2019 испытательной лабораторией Испытательный центр "Сантехоборудование" ОАО "Научно-исследовательский институт санитарной техники" РОСС RU.0001.21MX07; протокола испытаний № 53Л/3-06.07/18п выдан 06.07.2018 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» RA.RU.21AI63; акт анализа состояние производства 371/10 от 01.10.2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 4с, Знак соответствия наносится на упаковку и в товаросопроводительной документации. Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures and stamps of the certification body

Калошкин Анатолий Михайлович Радецкая Татьяна Васильевна

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС CN.AG16.B00220

Срок действия с 05.09.2018

по 04.09.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции
"ИнтерТестСтрой+", адрес: 141021, РОССИЯ, Московская область, Мытищи район, город
Мытищи, ул. Благовещенская, 19, пом. 14, фактический адрес: 129329, РОССИЯ, город
Москва, проезд. Игарский, 2, 1, помещение № 1, комнаты №№ 32, 33, телефон:
4991805211, факс: 4991805211, электронная почта: itssert@mail.ru, регистрационный
номер: RA.RU.11AG16, выдан: 11.05.2016

№ 0063607

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛАММИН» (договор уполномоченного
лица № 1/1 от 04.05.2018 г), адрес местонахождения и осуществления деятельности: 602205,
РОССИЯ, Владимирская область, г. Муром, Меленковское шоссе, д. 21, ОГРН: 1143334001470,
телефон: (49234)4-20-96, (49234)4-60-17, (49234)4-21-08, электронная почта: info@lammin.org

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Zhejiang Wisdom Industry & Trade Co., Ltd, адрес местонахождения и
осуществления деятельности: КИТАЙ, No.123 South Jingui Road, New West District of Yongkang City,
Zhejiang China

ПРОДУКЦИЯ Радиаторы отопления биметаллические торговой марки
"Lammin", модели ECO BM500-80.
Серийный выпуск.
Выпускается по: стандарту JG293-2010

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)

25.21.11.130


код ТН ВЭД
7322190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31311-2005

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 1731/1-MX07-18 от 19.05.2018 г.;
1878-MX07-18, 1879-MX07-18, 1880-MX07-18 от 06.07.2018 г., Испытательный центр
"Сантехоборудование" ОАО "Научно-исследовательский институт санитарной техники", регистрационный
номер РОСС RU.0001.21MX07, от 31.10.2014; Протокол испытаний № 06.18.125-221/18 от 30.08.2018 г.,
Испытательный центр "Строительные материалы, конструкции и изделия", регистрационный номер
RA.RU.21HE03; Протокол испытаний № 53Л/3-06.07/18п от 06.07.2018 г. Испытательный Центр
«CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"
регистрационный номер RA.RU.21AI63; Акт анализа состояния производства № 64/05-18 от 04.06.2018 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Знак соответствия наносится на упаковку и в
товаросопроводительной документации. Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92, схема сертификации: 4с

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации



А. М. Калошкин

Эксперт (эксперты)



Т. В. Радецкая



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС CN.AГ16.B00221

Срок действия с 05.09.2018

по 04.09.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции
"ИнтерТестСтрой+", адрес: 141021, РОССИЯ, Московская область, Мытищи район, город
Мытищи, ул. Благовещенская, 19, пом. 14, фактический адрес: 129329, РОССИЯ, город
Москва, проезд Игарский, 2, 1, помещение № 1, комнаты №№ 32, 33, телефон:
4991805211, факс: 4991805211, электронная почта: itsert@mail.ru, регистрационный
номер: RA.RU.11AГ16, выдан: 11.05.2016

№ 0063610

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛАММИН» (договор уполномоченного
лица № 1/1 от 04.05.2018 г), адрес местонахождения и осуществления деятельности: 602205,
РОССИЯ, Владимирская область, г. Муром, Меленковское шоссе, д. 21, ОГРН: 1143334001470,
телефон: (49234)4-20-96, (49234)4-60-17, (49234)4-21-08, электронная почта: info@lammin.org

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Zhejiang Youmay Industry and Trade Co., Ltd, адрес местонахождения и
осуществления деятельности: КИТАЙ, No.6 Hardware Road, Hardware Machinery Industrial Area, Wuyi,
Zhejiang, China

ПРОДУКЦИЯ Радиаторы отопления биметаллические торговой марки
"Lammin", моделей ECO BM350-80, ECO BM500-80.
Серийный выпуск.
Выпускается по: стандарту JG293-2010

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)

25.21.11.130

код ТН ВЭД
7322190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31311-2005

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 1731/2-MX07-18 от 23.05.2018 г.;
1884-MX07-18, 1885-MX07-18, 1886-MX07-18, 1896-MX07-18, 1897-MX07-18, 1898-MX07-18 от 06.07.2018 г. от
06.07.2018 г., Испытательный центр "Сантехоборудование" ОАО "Научно-исследовательский институт
санитарной техники", регистрационный номер РОСС RU.0001.21MX07, от 31.10.2014; регистрационный номер
Протоколы испытаний №№ 06.18.125-219/18, 06.18.125-220/18 от 30.08.2018 г., Испытательный центр
"Строительные материалы, конструкции и изделия", регистрационный номер RA.RU.21HE03; Протокол
испытаний № 53Л/3-06.07/18п от 06.07.2018 г. Испытательный Центр «CERTIFICATION GROUP» Общества с
ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" регистрационный номер RA.RU.21AI63; Акт анализа
состояния производства № 66/05-18 от 01.06.2018 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Знак соответствия наносится на упаковку и в
товаросопроводительной документации. Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92, схема сертификации: 4с



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

(Handwritten signature)

А. М. Калошкин
подпись, фамилия

Эксперт (эксперты)

Т. В. Радецкая
подпись, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ РОСС RU C-CN.AG16.B.00379/22

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАММИН", ООО "ЛАММИН",
место нахождения 602240, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД МУРОМ, ШОССЕ
МЕЛЕНКОВСКОЕ, 21, **ИНН** 3334022400, **ОГРН** 1143334001470, **телефон** +74923442096, +74923446017,
адрес электронной почты info@lammin.org
Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 1/1 от 04.05.2018

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD, **место нахождения** КИТАЙ, 321200
Huanglong Industrial Zone, Wuyi, Zhejiang, China, **адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции** КИТАЙ, 321200 Huanglong Industrial Zone, Wuyi, Zhejiang, China, 28.897500,
119.768333

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерТестСтрой», **место
нахождения** 141021, РОССИЯ, Московская область, Мытищи район, город Мытищи, ул. Благовещенская,
19, пом. 14, **ОГРН** 1105029014310, **ИНН** 5029145569, **адрес места осуществления деятельности**
129329, РОССИЯ, город Москва, проезд. Игарский, 2, 1, помещение № 1, комнаты №№ 32, 33,
регистрационный номер RA.RU.11AG16 от 11.05.2016, **телефон** +74991805211, **адрес электронной
почты** itssert@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Радиаторы отопления биметаллические секционные торговой
марки: "Lammin" модели ECO BM350-80 количество секций от 4 до 14, документы
документы, в соответствии с которым изготовлена продукция JG293-2010
наименование типа объекта Серийный выпуск

код ОКПД 2 25.21.11.130
код ТН ВЭД ЕАЭС 7322190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.1 - 5.7, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА протоколов испытаний № 12/04-22 выдан 11.04.2022,
испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Научно-образовательного центра
"Теплогасоснабжение и вентиляция" Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет» RA.RU.21HM43, **протокол испытаний № 53Л/3-06.07/18п** от 06.07.2018
испытательной лабораторией Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр
«CERTIFICATION GROUP» RA.RU.21AI63; **акт анализа производства 603/04** от 12.04.2022,
примененная схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.1 - 5.7, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 07.07.2022 ПО 06.07.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Калошкин Анатолий Михайлович
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Радецкий Денис Валерьевич
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)